

# TUYAUTERIES AIR COMPRIMÉ

## AVEC RACCORDS SERTIS ANTI FUITES

Testé et approuvé pour vous par...

**LAMOTTE**  
SOLUTIONS TECHNIQUES



### TUYAUX AIR APLATISSABLES POUR CHANTIERS



**LÉGER &  
PEU ENCOMBRANT**

RACCORDS SERTIS ANTI-FUITE CONIQUES

Pression de service 25 Bars

**NOUVEAUTÉ**

∅ intérieur 32 mm	Long. 10 m	SD1020J3210
∅ intérieur 32 mm	Long. 20 m	SD1020J32

**POUR VOTRE SÉCURITÉ : Prévoir CD2004**

∅ intérieur 38 mm	Long. 10 m	SD1020J38
∅ intérieur 38 mm	Long. 20 m	SD1020J3820
∅ intérieur 38 mm	Long. 30 m	SD1020J3830

**POUR VOTRE SÉCURITÉ : Prévoir CD2007**

### TUYAUX AIR POUR CHANTIERS

RACCORDS SERTIS ANTI-FUITE CONIQUES

& RACCORDS EXPRESS CFT

Pression de service 12 Bars



∅ int. ∅ ext.		
∅ 32 x 48 mm	Long. 10 m	00018L
∅ 32 x 48 mm	Long. 20 m	00017L
∅ 32 x 48 mm	Long. 30 m	00021L
∅ 32 x 48 mm	Long. 40 m	00025L

**POUR VOTRE SÉCURITÉ : Prévoir CD2007**

∅ 38 x 56 mm	Long. 5 m	00023L
∅ 38 x 56 mm	Long. 10 m	00020L
∅ 38 x 56 mm	Long. 20 m	00026L

**POUR VOTRE SÉCURITÉ : Prévoir CD2007**

### LIAISONS AIR POUR GRENAILLEUSES POSTES FIXES

RACCORDS SERTIS ANTI-FUITE CONIQUES

Pression de service 12 Bars



∅ int. ∅ ext.		
∅ 32 x 48 mm	Long. 2 m	00014L
∅ 32 x 48 mm	Long. 5 m	00016L

**POUR VOTRE SÉCURITÉ : Prévoir CD2007**

∅ 38 x 56 mm	Long. 2,60 m	00029L
∅ 38 x 56 mm	Long. 3,50 m	00028L

**POUR VOTRE SÉCURITÉ : Prévoir CD2007**

# AVEC RACCORDS NON-SERTIS

## TUYAUX AIR



RACCORDS EXPRESS, COLLIERS À GRIFFES

Pression de service 20 Bars

Ø 19 x 29 mm	Long. 5 m	00519L
Ø 19 x 29 mm	Long. 10 m	00015L

**POUR VOTRE SÉCURITÉ : Prévoir CD2004**

Ø 25 x 36 mm	Long. 5 m	00525L
Ø 25 x 36 mm	Long. 10 m	00005L
Ø 25 x 36 mm	Long. 20 m	00006L

**POUR VOTRE SÉCURITÉ : Prévoir CD2004**

Pression de service 12 Bars

Ø 32 x 48 mm	Long. 20 m	00007L
--------------	------------	--------

**POUR VOTRE SÉCURITÉ : Prévoir CD2007**

Tuyau nu disponible sur demande

## TUYAUX AIR APLATISSABLES NON SERTIS



RACCORDS EXPRESS, COLLIERS À GRIFFES

Pression de service 30 Bars

**NOUVEAUTÉ**

Ø intérieur 25 mm	Long. 10 m	00260L
Ø intérieur 25 mm	Long. 20 m	00250L
Ø intérieur 25 mm	Long. 40 m	00251L

**POUR VOTRE SÉCURITÉ : Prévoir CD2004**

Ø int. 50 mm (sans raccords express)	Long. 5 m	00255L
--------------------------------------	-----------	--------

**POUR VOTRE SÉCURITÉ : Prévoir CD2007**

Autres longueurs, nous consulter

# CÂBLES ANTI-FOUET ESTROPES DE SÉCURITÉ

## CÂBLES ANTI-FOUET / ESTROPES DE SÉCURITÉ



**ÉVITENT LES COÛTS DE FOUETS DES TUYAUTERIES  
OBLIGATOIRES POUR VOTRE SÉCURITÉ**

**Pour toutes liaisons de tuyauteries :**

Air comprimé > Grenailleuse

Grenailleuse > Lance de sablage

Lance de sablage > Rallonge de sablage

Pour tuyau Ø extérieur 13 à 40 mm

CD2004

Pour tuyau Ø extérieur 40 à 60 mm

CD2007

Pour tuyau Ø extérieur > 60 mm

CD2006

# RACCORDS AIR COMPRIMÉ

## RACCORDS EXPRESS POUR TUYAUX SERTIS



Ø 32 mm	Raccord en acier CFTR 1 1/4"	91011R
Ø 38 mm	Raccord en fonte CFTR 1 1/2"	24232R

Joints pour raccords CFTR 1 1/2 et 1 1/4" (Paquet de 10) 00851LD

Goupilles de sécurité (Paquet de 10) 11202D

## RACCORDS CANNELÉS FILETÉS MÂLE

POUR TUYAU Ø 25 mm INTÉRIEUR



1. Raccord cannelé Ø 25 mm fileté mâle 3/4"	99318D
2. Raccord cannelé Ø 25 mm fileté mâle 1"	94301D
3. Collier fonte pour tuyau Ø ext. 32 à 40 mm	94217D

POUR TUYAU Ø 32 mm INTÉRIEUR



Raccord cannelé Ø 32 mm fileté mâle 1 1/4"	99469D
Collier fonte à griffes pour tuyau Ø ext. 45 à 53 mm	99641D

## RACCORDS EXPRESS / TÊTE DE CHAT

RACCORDS CANNELÉS



Raccord express cannelé Ø 19 mm	CDRC19
Collier à griffes pour tuyau Ø ext. 28 à 30 mm	CDCG29

Raccord express cannelé Ø 25 mm	CDRC25
Collier à griffes pour tuyau Ø ext. 34 à 37 mm	CDCG36

RACCORDS MÂLES



Raccord express mâle 1/4"	CDREM1/4
Raccord express mâle 3/8"	CDREM3/8
Raccord express mâle 1/2"	CDREM1/2
Raccord express mâle 3/4"	CDREM3/4
Raccord express mâle 1"	CDREM1
Raccord express mâle 1 1/4"	CDREM11/4

RACCORDS FEMELLES



Raccord express femelle 1/4"	CDREF1/4
Raccord express femelle 3/8"	CDREF3/8
Raccord express femelle 1/2"	CDREF1/2
Raccord express femelle 3/4"	CDREF3/4
Raccord express femelle 1"	CDREF1
Raccord express femelle 1 1/4"	CDREF11/4
Joints de rechange (Paquet de 10)	CDJRE